



ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์ จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน
คสล.ถนนสายบ้านนายเยื่อม กรดกางกัน (ชุมชนบ้านสวนใหญ่) รายการดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน คสล.ถนนสายบ้านนายเยื่อม กรดกางกัน
(ชุมชนบ้านสวนใหญ่) ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล
ทอนหงส์ ราคากลาง ๒๒๖,๔๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง
เทศบาลตำบลทอนหงส์ ที่ ๒๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียด
การคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๔๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อมร แคล้วภัย
(นายอมร แคล้วภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเยื่อม گردگان (ชุมชนบ้านสวนใหญ่) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์ อำเภอรพมคีรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอรพมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐
๓. วงเงินงบประมาณจัดสรร ๒๒๖,๔๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตรจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลทอนหงส์ เลขที่ ช.๐๖๔/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.ค. 2568 เป็นเงิน ๒๒๖,๔๐๐ บาท


๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ๑. นายฤกษ์ เมฆาธร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายอัษฎา แก้วเกิด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๓. นายจำนงค์ คงแป้น | ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ |

(ลงชื่อ) 
(นายฤกษ์ เมฆาธร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายอัษฎา แก้วเกิด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายจำนงค์ คงแป้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเอี่ยม กรดกางกัน (ชุมชนบ้านสวนใหญ่) หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.

[illegible]

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	161,132.60
=	1.4054

ลงชื่อ.....

นายอัษฎา แก้วเกิด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกฤษณะ เมฆาธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ปลัดเทศบาลตำบลทอนหงส์

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอภิชาติ บุญเนื่อง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

ลงชื่อ.....อนันต์

(นายอมร แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเยื่อม กรดก่างกัน (ชุมชนบ้านสวนใหญ่) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.
 อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตอำเภอพนมดงรัก 2 ราคาไม้สนไซส์ 4 นิ้ว 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

วัสดุเหล็กเส้น, ปูซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้น (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	22,362.15	30.00	48.82	80.00	-	22,490.97	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	21,532.71	30.00	48.82	80.00	-	21,661.53	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	22,362.15	30.00	48.82	80.00	-	22,490.97	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
10	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	30.00	-	-	-	-	30.00	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา (รวมค่าขนส่ง)
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.							-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา (รวมค่าขนส่ง)
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	3,205.61	70.00	113.08	50.00	-	3,368.69	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
13	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	50.00	181.41	-	-	561.41	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
14	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	250.00	50.00	181.41	-	-	431.41	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
15	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	500.00	5.00	22.17	-	-	522.17	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
19	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน							รถ 10 ล้อ	-
20	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน							รถ 10 ล้อ	-
21	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน							รถ 10 ล้อ	-
22	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน							รถ 10 ล้อ	-
23	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน							รถ 10 ล้อ	-
24	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน							รถ 10 ล้อ	-
25	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน							รถ 10 ล้อ	-
26	ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	540.19	-	-	-	-	540.19	-	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา
27	ไม้อัดทาง หน้า 4 มม.	แผ่น							-	ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพถมตัวผิวแห้ง)

Class of Concrete				ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต				400:734:1019	350:800:1030	320:835:1070	290:868:1015	240:728:1218
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	3,368.69 = 3,537.12	1,414.85	1,237.99	1,131.88	1,025.76	848.91
2	ทราย	1.05 x	522.17 = 548.27	402.43	438.62	457.81	475.90	399.14
3	หิน	1.05 x	561.41 = 589.48	600.68	607.16	630.74	598.32	717.99
4	ค่าแรงผสม - เท			211.05	211.05	211.05	-	211.05
รวม				2,629.01	2,494.82	2,431.48	2,099.99	2,177.09

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete				ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต				400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:520:725	240:520:870
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	3,368.69 = 3,537.12	1,414.85	1,237.99	1,131.88	1,025.76	848.91
2	ทราย	1.20 x	522.17 = 626.60	328.34	358.42	373.45	325.83	325.83
3	หิน	1.15 x	561.41 = 645.62	470.01	475.18	493.25	468.07	561.69
4	ค่าแรงผสม - เท			-	-	-	-	-
รวม				2,213.20	2,071.58	1,998.59	1,819.67	1,736.43

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางโพรมิคัต	ตรม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคคัต	ตรม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิคัต	ตรม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแทคคัต	ตรม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเอี่ยม گردทางกัน (ชุมชนบ้านสวนใหญ่) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ตามแบบ -

งานวางป่าและชุดต่อ,ปรับเกลี่ยคันทาง

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	วางป่าชุดต่อขนาดเบา		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		=	1.82 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
	ค่างานต้นทุน	=	1.82 บาท/ตร.ม. [2]=[1]
หมายเหตุ			
งานวางป่าชุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น		
งานวางป่าชุดต่อขนาดกลาง	มีการลากวางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย		
งานวางป่าชุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ลากวางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย		

งานไหล่ทางหินคลุก

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการถม			
ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	250.00 บาท/ลบ.ม [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)		=	23.08 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 50.00 กม.		=	181.41 บาท/ลบ.ม [3] (ตารางค่าขนส่ง10ล้อ)
รวม		=	454.49 บาท/ลบ.ม [4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว 454.49 x 1.00		=	454.49 บาท/ลบ.ม [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	- บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานต้นทุน		=	454.49 บาท/ลบ.ม [7]=[5]+[6]

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าชุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ			
ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	500.00 บาท/ลบ.ม [1]
ค่าขนส่ง = 5 กม.		=	22.17 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง10ล้อ)
รวม		=	522.17 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว 522.17 x 1.00		=	522.17 บาท/ลบ.ม [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)		=	- บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)x75%
ค่างานต้นทุน		=	522.17 บาท/ลบ.ม [6]=[4]+[5]

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	3.50	×	10.00	ม.				
ปริมาณงานทั้งโครงการ	350.00		ตร.ม.					
คิดจากพื้นที่	35.00		ตร.ม.					[1]
ค่าคอนกรีต	5.25	ลบ.ม. @	2,431.48		=	12,765.25	บาท	[2]
ค่าเหล็กเสริม	35.00	ตร.ม. @	30.00		=	1,050.00	บาท	[3]
ลวดผูกเหล็ก	-	กก. @	-		=	-	บาท	[4]
ค่าแบบเหล็ก	21.94	×	10.00		=	219.40	บาท	[5]=ค่าดำเนินการx10
ค่า PAVER	12.69	×	35.00		=	444.15	บาท	[6]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าบ่ม		×			=		บาท	[7]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	14,478.80	บาท	[8]=[2]+[3]+[5]+[6]
ค่างานต้นทุน	14,478.80	/	35.00		=	413.68	บาท/ตร.ม.	[9]=[8]/[1]

ผิวทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 6 (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 9 (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.15	2.00	20.00	3.00	44.40	99.80	20.00
	2.50	25.00	3.75	54.39	124.75	25.00
	3.00	30.00	4.50	66.60	149.70	30.00
	3.50	35.00	5.25	76.59	174.65	35.00
	4.00	40.00	6.00	88.80	199.60	40.00
	4.50	45.00	6.75	98.79	224.55	45.00
	5.00	50.00	7.50	111.00	249.50	50.00
	6.00	60.00	9.00	133.20	299.40	60.00

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

คิดจากความยาว	3.50	ม.					[1]
ค่าเหล็ก RB 15	4.87	กก. @	22.49	บาท	=	109.52	บาท [2]
CAP + ทาสี + จาระบี	7.00	ชุด @	6.86	บาท	=	48.02	บาท [3]
JOINT FILLER	0.52	ตร.ม. @	38.89	บาท	=	20.22	บาท [4]
JOINT SEALER	-	ลิตร @	45.00	บาท	=	-	บาท [5]
ค่าหยอดยาง	3.50	ม. @	15.59	บาท	=	54.56	บาท [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
แผ่นพลาสติก	4.20	ม. @	10.00	บาท	=	-	บาท [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
ไม้แบบ (2)	0.53	ตร.ม. @	285.00	บาท	=	151.05	บาท [8]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	383.37	บาท [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]
ค่างานต้นทุน	383.37	/	3.50		=	109.53	บาท/ม. [10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	4.87	5.56	6.26	6.95	8.34
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.30	0.37	0.45	0.52	0.59	0.67	0.74	0.89
JOINT SEALER (ลิตร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20
ไม้แบบ (ตร.ม.)	0.30	0.38	0.45	0.53	0.60	0.68	0.75	0.90

Cap	ราคาชุดละ	@	2.86 บาท (ประมาณ)
Joint Filler(แผ่นโฟม)	ราคาตารางเมตรละ	@	38.89 บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	45.00 บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	@	10.00 บาท (ประมาณ)
ทาสี + จาระบี	ราคาชุดละ	@	4.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

คิดจากความยาว	<u>3.50</u>	ม.					[1]
ค่าเหล็ก dB 12	<u>3.56</u>	กก.	@	<u>22.49</u>	บาท	=	<u>80.06</u> บาท [2]
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	<u>3.50</u>	ม.	@	<u>24.50</u>	บาท	=	<u>85.75</u> บาท [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ทาสี + จาระบี	<u>7.00</u>	ชุด	@	<u>4.00</u>	บาท	=	<u>28.00</u> บาท [4]
JOINT SEALER	-	ลิตร	@	<u>45.00</u>	บาท	=	- บาท [5]
แผ่นพลาสติก	<u>4.20</u>	ม.	@	<u>10.00</u>	บาท	=	- บาท [6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม						=	<u>193.81</u> บาท [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
ค่างานต้นทุน	193.81	/		3.50		=	<u>55.37</u> บาท/ม. [10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	4.87	5.56	6.26	6.95	8.34
ตัด JOINT ลึก (ม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี + จาระบี (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผ่นพลาสติก (ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

ตารางค่าขนส่งรถ 6 ล้อ		
น้ำมัน	32.50	
ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06

ตารางค่าขนส่งรถ 10 ล้อ		
น้ำมัน	32.50	
ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14

ตารางค่าขนส่งรถ 1	
น้ำมัน	3.
ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน
1	4.55
2	5.99
3	7.43
4	8.86
5	10.30
6	11.73
7	13.17
8	14.61
9	16.04
10	17.48
11	18.92
12	20.35
13	21.79
14	23.23
15	24.72
16	26.33
17	27.93
18	29.54
19	31.15
20	32.75
21	34.36
22	35.96
23	37.57
24	39.18
25	40.79
26	42.39
27	44.00
28	45.61
29	47.21
30	48.82
31	50.42

export

15	วัสดุผลิตภัณฑ์	150103	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,271.03
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	150103	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	4,112.15
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	150103	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	3,158.88
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	150203	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,906.55
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	150601	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	150601	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	149.53
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	150601	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
16	วัสดุผสมคอนกรีต	160101	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
16	วัสดุผสมคอนกรีต	160102	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	160202	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	170101	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	170401	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	170602	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	170701	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	171001	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
18	งานประปา	180801	ก๊อมน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
18	งานประปา	180801	ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15

ระยะเวลา มิถุนายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่ปร

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 16 กรกฎาคม 2568 13:53:37น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010030	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค	ลบ.ม.	2,620.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010040	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010050	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค	ลบ.ม.	2,800.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010060	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค	ลบ.ม.	2,880.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010080	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค	ลบ.ม.	3,040.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	016600	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ทรายNTC	ลบ.ม.	2,607.48
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	016700	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ทรายNTC	ลบ.ม.	2,663.55
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	016800	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ทรายNTC	ลบ.ม.	2,757.01
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	016900	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ทรายNTC	ลบ.ม.	2,850.47
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	017000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ทรายNTC	ลบ.ม.	3,037.38
01	วัสดุเทหล่อกับที่	010101			
01	วัสดุเทหล่อกับที่	017100	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ทรายNTC	ลบ.ม.	3,130.84

export

05	วัสดุท่อ	051202	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร	ตล. 0.40 ม.	ตล. 0.80 ม.	ท่อ	1,144.86
05	วัสดุท่อ	051202	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร	ตล. 0.60 ม.	ตล. 1.00 ม.	ท่อ	1,411.22
05	วัสดุท่อ	051202	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร	ตล. 0.80 ม.	ตล. 1.20 ม.	ท่อ	1,845.80
05	วัสดุท่อ	051202	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร	ตล. 1.00 ม.	ตล. 1.40 ม.	ท่อ	3,028.04
05	วัสดุท่อ	051202	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร	ตล. 1.20 ม.	ตล. 1.60 ม.	ท่อ	3,738.32
05	วัสดุท่อ	051202	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร	ตล. 1.50 ม.	ตล. 1.90 ม.	ท่อ	7,242.99
05	วัสดุท่อ	010010	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 120 x 120 ซม.	ความยาว 100 เมตร	ความยาว 150 x 150 ซม.	ท่อ	7,800.00
05	วัสดุท่อ	051209	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 150 x 150 ซม.	ความยาว 100 เมตร	ความยาว 180 x 180 ซม.	ท่อ	11,700.00
05	วัสดุท่อ	051209	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 180 x 180 ซม.	ความยาว 100 เมตร	ความยาว 210 x 210 ซม.	ท่อ	15,800.00
05	วัสดุท่อ	010040	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1164-2559) ขนาด 120 x 120 ซม.	ความยาว 100 เมตร	ความยาว 150 x 150 ซม.	ท่อ	6,300.00
05	วัสดุท่อ	020010	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1164-2559) ขนาด 150 x 150 ซม.	ความยาว 100 เมตร	ความยาว 180 x 180 ซม.	ท่อ	9,800.00
05	วัสดุท่อ	051209	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1164-2559) ขนาด 210 x 210 ซม.	ความยาว 100 เมตร	ความยาว 240 x 240 ซม.	ท่อ	12,750.00
05	วัสดุท่อ	020040	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1164-2559) ขนาด 210 x 210 ซม.	ความยาว 100 เมตร	ความยาว 240 x 240 ซม.	ท่อ	20,550.00
06	วัสดุหลอดคาย	060301	หลอดคาย	เบอร์ 14		กก.	47.35
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	010010	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โป๊ว	ขนาด 33 x 42 ซม.	สีแดง	แผ่น	12.15
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	080201	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โป๊ว	ขนาด 33 x 42 ซม.	สีแดง	แผ่น	37.38



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

นครหรือธนบุรี

พระนคร

กลางภาค

2566

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วย: บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

วัน - เวลา	น้ำมัน Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	น้ำมัน	น้ำมัน Diesel	น้ำมัน Diesel
02-07-2568 06:00	32.36	29.41	31.06	32.80	33.27	41.56	44.36	41.86

1

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

OR

↑

🔍

🏠

📄

🔄

🔍

🔍