



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองฮี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองฮี
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดเสีย ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เทศบาลตำบลทอนหงส์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์ ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ และนายอำเภอพรหมคีรี จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลทอนหงส์ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลทอนหงส์ และพนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มิกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัน และไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

/ ข้อ ๖ ...

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้เสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายอมร แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)

นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหนองหงส์
เลขที่ ๑๗๑-๑
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕
เวลา

ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๓/ ๕๓๕

ที่ว่าการอำเภอรพหมีศรี
หมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมโลก นศ ๘๐๓๒๐

๗๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหูลิง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์ ที่ นศ ๕๔๒๐๓/(สกา) ๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ ได้สร้างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อนายอำเภอพิจารณา นั้น

อำเภอฟิจรณาแล้วเห็นว่า การตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
 ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว อาศัยอำนาจ
 ตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)
 พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๖๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
 มอบอำนาจให้นายอำเภอบุญตราชการแทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติทั่วไป
 ของเทศบาลตำบล จึงเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวและให้นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ลงนามใช้บังคับ
 เป็นเทศบัญญัติต่อไป ทั้งนี้ เมื่อประกาศใช้แล้วให้ส่งสำเนาเทศบัญญัติฯ ให้อำเภोजำนวน ๑ เล่ม ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายกเทศมนตรี ๑.

- 01680 7560072 20 17721682

๕๐๔ ๐๙๖๗ ๖๙๙๙ ๐๙๖๗ ๐๙๖๗ ๐๙๖๗ นายอำเภอพรหมคีรี

เมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

2.1 2565

b5
- 6011111111111111

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐๗๕-๓๙๖-๐๖๖

મીડિય ૦૬૪ ૨૦૬ ડિસેમ્બર

১৭/১২/২০১৫



ทพ.สมาน
(นายกฤษฎะ เมฆาธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ศรีทอง
ศรี

- แผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Imai

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์
๒ ๕๖ ๖๕

-สำเนาฉบับ-

ที่ นศ ๕๔๒๐๓/๓๓ ๕

สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์

หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์ นศ. ๘๐๓๒๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม
๒. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้พิจารณา เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบล ซึ่งอำเภอพรหมคีรีได้ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติฯ ให้อำเภอพรหมคีรี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดประกาศใช้โดยเปิดเผย นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลทอนหงส์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

กองช่าง

โทร./โทรสาร ๐๗๕ - ๓๙๔๐๐๓ ต่อ ๑๓

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน
.....	ปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอพรหมคีรี ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลทอนหงส์ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอมร แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน
.....	ปลัดเทศบาล

-สำเนาฉบับ-

ที่ นศ ๕๔๒๐๓/ ๗ (กิจการฯ)

สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์ นศ. ๘๐๓๒๐

พท พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลทอนหงส์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติฯ มาจำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ เทศบาลตำบลทอนหงส์จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนายอำเภอพรหมคีรี พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ ไตรเมศ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์

กองช่าง

โทร./โทรสาร ๐๗๕ - ๓๙๔๐๐๓ ต่อ ๑๓

.....	จนท./พิมพ์
.....	ตรวจ/ทาน
.....	ปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอพรหมคีรี ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลทอนหงส์ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอมร แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์